



DAYTONA

Terminale POS solido, affidabile e progettato per durare

Elevata affidabilità e un progetto industriale: **DAYTONA** è ideale per le applicazioni point-of-sale che richiedono grandi carichi di lavoro in svariati ambienti. Questo terminale è progettato per supportare **qualsiasi tipo di applicazione software**, grazie ai differenti livelli di prestazioni delle diverse CPU. DAYTONA stabilisce un nuovo standard per i terminali touchscreen, con **RAM e SSD di ultima generazione**. Grazie all'accesso al SSD semplice e con **slot separato**, non sarà inoltre necessario aprire il dispositivo in caso d'intervento. Il terminale è progettato all'insegna della flessibilità e può essere facilmente aggiornato per essere un fedele collaboratore della vostra impresa.



CARATTERISTICHE

1. Aggiornabile sul campo

È possibile aggiornare facilmente la RAM e l'SSD per aumentare le specifiche del sistema

2. Antenna Wi-Fi® opzionale

Nessun bisogno di cablaggi: si può passare facilmente all'accesso wireless ad alta velocità

3. USB-C su tutti e 4 i lati del terminale per periferiche proprietarie

È possibile consolidare le integrazioni delle periferiche per le applicazioni presenziate e non presenziate

4. Opzioni multiple di CPU

Configurazioni Celeron® e i3: consentono di mantenere un aspetto e un'atmosfera coerenti in tutto l'ambiente aziendale

5. Sistemi operativi multipli

Compatibile con Windows 10 IoT e Windows 11 (solo modello i3), e Linux

6. Gestione cavi

È possibile nascondere facilmente i cavi nella base per un'installazione pulita

MERCATI

- Retail
- Hospitality
- Entertainment
- Gaming, Lottery e Betting

MODELLI

- Windows® - J3455 8GB/128GB SSD - 4:3 (15")
 - Windows® - i3 8145UE 8GB/128GB SSD - 4:3 (15")
-

ACCESSORI

- Secondo display da 10.1"
 - Display lato cliente LCM 2x20
 - MSR
-

SCHEDA TECNICA

	WINDOWS® - J3455	WINDOWS® - i3 8145UE
Processore	Celeron® J3455, 2M Cache, fino a 2.3GHz	Intel®, Core i3 8145UE, 4M Cache, up to 3,90GHz, TPM 2.0
Memoria	1 x SO-DIMM, DDR3L, 8GB	2 x SO-DIMM, DDR4 8GB fino a 32GB
Storage	2.5" SATA SSD, 128GB	
I/O	USB: 3.0 x 4, 2.0 x 2, TypeC x 1 (TYPE C USB 2.0 HS solo 5V/2A)	USB: 3.0 x 4, 2.0 x 2, TypeC x 1 (TYPE C USB 2.0 HS solo 5V/2A)
	Porte Seriali: RJ50 x 2	Porte Seriali: RJ50 x 1
	Display: HDMI x 1 fino a 1920x1080	Display: HDMI x 1 fino a 1920x1080
	LAN: RJ45 x 1	LAN: RJ45 x 2
	Cassetto: RJ11 x 1	Cassetto: RJ11 x 1
LCD	15" TFT	
Luminosità	350 NITS	
Risoluzione	1024x768	
Touch screen	PCAP True Flat	
Speaker	1 x 3W	
Espansioni	M 2 E Key per Wi-Fi®/Bluetooth® (Modulo opzionale) MiniPCle	
Sistema Operativo	Windows® 10 IOT	Windows® 10 IOT / Windows® 11
Specifiche elettriche	Dispositivo: 60 W/12 V DC Adattatore Jack Alimentatore: da 100 Vac a 240 Vac	
Dimensioni	362 mm (L) x 210 mm (P) x 330 mm (A)	
Peso	4,9 Kg	

MODELLI



934MS011500L33
PCPOS DAYTONA 15" J3455 NO
SO 8GB RAM 128GB SSD



934MS011700L33
PCPOS DAYTONA 15" i3-8145UE
NO SO 8GB RAM 128GB SSD

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CODICE UNIVOCO: 8RQN7AZ

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 11 novembre 2025