



P3-N RT

Stampante Telematica Nativa

La nuova stampante telematica P3-N RT spicca per la sua elevata **affidabilità e qualità di stampa**, garantendo una compatibilità totale coi prodotti telematici Custom grazie al **plug & play** immediato con tutti i programmi di gestione del punto vendita. Equipaggiata con testina di stampa e taglierina a lunga durata, P3-N RT è disponibile con diverse interfacce di comunicazione: **RS232, USB, LAN e Wi-Fi®** opzionale, oltre alle porte dedicate a tastiera e customer display. Dotata di **omologa Nativa**, secondo le più recenti specifiche normative, questa stampante è il complemento telematico ideale per il punto vendita evoluto che necessita di affidabilità, prestazioni e compattezza.



CARATTERISTICHE

1. **Telematica Nativa evoluta**
Omologata con specifiche A.d.E. V11.1
2. **Completa compatibilità Custom**
Protocolli di comunicazione, modalità di programmazione e accessori
3. **Connettività estesa**
Tripla interfaccia di comunicazione
4. **Accessoristica integrabile**
Customer display, tastiere ECR, Kit Wi-Fi® / BT®, lettori ottici
5. **Potente, affidabile e veloce**
Cutter e testina “long life”

MERCATI

- Retail
 - Hospitality
 - Distribuzione organizzata
 - Punti vendita specializzati
 - Negozi di prossimità
-

ACCESSORI

- Modulo WI-FI/Bluetooth
 - Tastiera USB 35 tasti programmabile
 - Tastiera USB 30 tasti LCD e cavo USB retrattile
 - Cassetto rendiresto in metallo 24V
-

SCHEMA TECNICA

Processore	100 Mhz
Giornale elettronico	MicroSD SLC Industrial “long life” da 3M di righe (circa 600 rotoli), memoria interna di dettaglio su MicroSD
Memoria flash	Flash SPI 4 MB + 1 MB interna
Risoluzione	203 dpi (8 dot/mm)
Velocità di stampa	200 mm/sec
Gestione Documenti e Omologhe	Gestione documento commerciale valido ai fini fiscali (scontrino parlante) / Documenti commerciali di “reso” e di “annullo” / Indicazione di dettaglio dei pagamenti aggiuntivi / Ventilazione IVA corrispettivi telematici Omologato per “Aggiornamento firmware da remoto” / Omologato alla “Lotteria degli scontrini” tradizionale e istantanea / Omologa Nativo (Specifiche tecniche RT V.11.1) / Omologato per la gestione del documento commerciale dematerializzato / Firmware fiscale firmato digitalmente
Reparti	30 reparti programmabili, gruppi reparti per statistiche aggregate
Forme di pagamento	30 forme di pagamento personalizzabili
Modificatori della vendita	8 (sconti e maggiorazioni)
Aliquote IVA	12
Report	Fiscali, finanziari, statistici e storici, trasmissioni telematiche normative
Larghezza carta	80 mm
Grammatura carta	da 55 a 90 g/m ²
Dimensioni rotolo	max Ø 80 mm
Alimentazione	24 Vdc ± 10% (alimentazione esterna)
Vita testina	150 Km
Taglierina	1 milione di tagli, taglio totale o parziale
Interfacce	RS232, USB, Ethernet, Connettore cassetto, Wi-Fi® / Bluetooth® (opzionale)
Sensori	Temperatura testina, Presenza carta, Coperchio aperto, Quasi fine carta
Protocolli di comunicazione	Protocollo Custom, Custom DDLL, Xon-Xoff, Web Services
Tools	Fiscal RX Configurator, tastiera virtuale, Custom Hub
Driver	Windows® (32/64 bit); Virtual COM (Windows 32/64 bit); OPOS; JavaPOS; POS.net; AndroidTM
Opzioni	Montaggio verticale, modulo Wi-Fi® / Bluetooth®
Dimensioni	190 mm (L) × 142 mm (P) × 135,5 mm (A)
Peso	1,1 Kg

MODELLI



911MH040100733

P3-N RT ETH USB RS232 NERO

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CODICE UNIVOCO: 8RQN7AZ

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 15 ottobre 2025